LABORATOIRE INTERHOSPITALIER RANCE-EMERAUDE GCS T6 Santé-Bretagne
HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE (RECTO)

Légendes : Examens réalisés sur les 2 sites | Examens réalisés sur le site de Saint-Malo | Examens réalisés sur le site de Dinan | SE1 Janvier 2016

JOURS ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23 ☐24 ☐25 ☐26 ☐27 ☐28 ☐29 ☐30 ☐31

MOIS ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12

HEURE (S) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23

MINUTE (S) ☐0 ☐5 ☐10 ☐15 ☐20 ☐25 ☐30 ☐35 ☐40 ☐45 ☐50 ☐55

Prescripteur :

Préleveur :

HEMATOLOGIE (sang)

NUM NFS
- ☐ Numération
- ☐ Num.+plaquettes+formule
- ☐ Examen cytologique

PLACI RETI
- ☐ Ctl plaquettes sur citrate
- ☐ Réticulocytes

KLEI VS
- ☐ Test de kleihauer
- ☐ ~~Vitesse de sédimentation~~

MYELO ☐ Myélogramme

HEMOSTASE (sang)

TRAITEMENT ANTICOAGULANT
Renseigner systématiquement date, heure et dose de prise

- ☐ *Pas de traitement*
- ☐ *Antivitamine K (AVK)*
- ☐ *HNF (héparine std, calciparine)*
- ☐ *HBPM (lovénox, innohep...)*
- ☐ *Relais héparine-AVK*
- ☐ *Dabigatran - PRADAXA*
- ☐ *Rivaroxaban - XARELTO*
- ☐ *Arrêt AVK le : .....*
- ☐ *Autres : .....*

Date : .....
Heure : .....
Dose : .....
Nom du traitement :
.....

COAG ☐ TP, INR, TCA

TP TCA FIB DDI
- ☐ TP, INR
- ☐ TCA
- ☐ Fibrinogène
- ☐ D-Dimères

Act. anti-Xa
- ☐ HBPM
- ☐ HNF

DABIG RIVAR APIXA ACC HIT PRTC PROSL RPCAL AT3
- ☐ Dosage Dabigatran (Pradaxa)
- ☐ Dosage Rivaroxaban (Xarelto)
- ☐ Apixaban (Eliquis)
- ☐ Recherche d'ACC
- ☐ Ac anti FP4 (suspicion de TIH)
- ☐ Protéine C
- ☐ Protéine S
- ☐ Résis. prot C activée
- ☐ AT3

Raison de la demande à renseigner obligatoirement

IMMUNO - HEMATOLOGIE (sang)

GRHP ☐ Groupe 1ère déter. | GRHP ☐ Groupe 2ème déter. | RAI ☐ Agglu. irrégulières | CODIR ☐ Test de Coombs direct (TDA)

BIOCHIMIE (sang)

I1P
- ☐ Na/K/Cl
- ☐ CO2 Total (CO2)
- ☐ Protides (PROTP)
- ☐ Calcium (CA)
- ☐ Urée (UR)
- ☐ Créatinine (CR)
- ☐ Glycémie (GLY)

Clairance

Formule Cockroft

Poids du patient :

PHOS MG AU
- ☐ Phosphore
- ☐ Magnésium
- ☐ Acide urique

BH
- ☐ Transa. OT (OT)
- ☐ Transa. PT (PT)
- ☐ Phosph. Alcalines
- ☐ Gamma GT
- ☐ Bilirubine Totale

CPK TROPO LDH LIPA
- ☐ CK
- ☐ Troponine
- ☐ LDH
- ☐ Lipase

CRP PCT FER BFE FERRI TRF
- ☐ C.Réactive Protéine
- ☐ Procalcitonine
- ☐ Fer sérique
- ☐ Coeff. de saturation
- ☐ Ferritine
- ☐ Transferrine

BLIPO
- ☐ Cholestérol
- ☐ Triglycérides
- ☐ HDL - LDL

ELP IFIX CDT ALBS PALB GAM C3C C4 HAPT HBGLY B12 CORT
- ☐ Electro. protides
- ☐ Immunofixation
- ☐ CDT (Carbo. defi. transferrine)
- ☐ Albumine sérique
- ☐ Préalbumine
- ☐ IgG, IgA, IgM
- ☐ Complément C3c
- ☐ Complément C4
- ☐ Haptoglobine
- ☐ Hémoglobine A1c
- ☐ Vitamine B12
- ☐ Cortisol

FOLA FOLG ACE AFP CA153 CA125 CA199 PSA B2M T3L T4L TSH FSH LH OESTF OESTH PTH VITD
- ☐ Folates sériques
- ☐ Fol. globulaires
- ☐ ACE
- ☐ Alpha foetoprotéine
- ☐ CA 15.3
- ☐ CA125
- ☐ CA19.9
- ☐ PSA totales
- ☐ B2 Microglobuline
- ☐ T3 Libre
- ☐ T4 Libre
- ☐ TSH
- ☐ FSH
- ☐ LH
- ☐ Oestradiol (femme)
- ☐ Oestradiol (homme)
- ☐ Parathormone (~~glace~~)
- ☐ Vitamine D (25-OH)

☐ Date DDR :.....

BHCGD BHCGS
- ☐ B HCG (Dépistage)
- ☐ BHCG (Suivi)

IGE PHAD
- ☐ IgE Totales
- ☐ Phadiatop

TESTS DYNAMIQUES

HGPO ☐ HGPO
Dose : .....

Gaz du Sang en artériel

- ☐ Air ☐ Oxygène
- ☐ Température patient :

GAZ GAZA
- ☐ Gaz + sat
- ☐ Gaz + sat + co-oxy

Réservé au laboratoire

- ☐ T SEC ☐ Cockroft Homme
- ☐ T FLUORE ☐ Cockroft Femme
- ☐ Tube CTAD ☐ NC Poids cockroft P
- ☐ Tube NFS ped
- ☐ Tube en +

1S 2S O
- ☐ N.C
- ☐ N.C
- ☐ NC date/heure/dose /nom TTmnt coag

M NP
- ☐ NC Prescript.
- ☐ NC prélev.

Concordance bon/tube

☐ ☐ ☐

CONSULTATIONS EXTERNES

Etiquette Patient

Réservé LABO

LABORATOIRE INTERHOSPITALIER RANCE-EMERAUDE GCS T6 Santé-Bretagne
SEROLOGIES INFECTIEUSES - AUTO-IMMUNITE - TRANSMIS (VERSO)

Légendes : Examens réalisés sur les 2 sites | Examens réalisés sur le site de Saint-Malo | Examens réalisés sur le site de Dinan | *SE2 Janvier 2016*

BIOCHIMIE (urines)

☐ Diurèse (mL/24h)

Volume :

UUR	☐ Urée
UCR	☐ Créatinine
UNIONS	☐ Na-K-Cl
UGLY	☐ Glucose
UPROT	☐ Protides
UCA	☐ Calcium
UP	☐ Phosphore
UMG	☐ Magnésium
UAU	☐ Ac. Urique
UAMY	☐ Amylase
UMALB	☐ Microalbumine
UEL	☐ Electrophorèse
UBJ	☐ I.Fixation (B.Jones)

CLAIRANCES

CLUR	☐ de l'Urée
CLCR	☐ de la Créatinine

SEROLOGIES (sang)

Hépatite A

ACHAG	☐ Contrôle d'immunité (IgG)
ACHAM	☐ Bilan hépatite aigüe (IgM)

Hépatite B

ACHBS	☐ Contrôle d'immunité (AcHBs)
HVB	☐ Bilan hépatite aigue (AgHBs,AcHBc,Ac HBs)
	☐ Ag HBS

Hépatite C

VHC	☐ Ac. VHC

HIV

HIV	☐ HIV2

Autres

LYME	☐ Maladie de Lyme
RUB	☐ Rubéole IgG
CMV	☐ CMV (IgG+IgM)
EBV	☐ EBV (VCA IgG, IgM, EBNA)
BW	☐ Syphilis (TPHA-VDRL)

Facteurs rhumatoides

RF	☐ Facteurs rhumatoïdes

Toxoplasmose

☐ Grossesse

TOXO	☐ Dépistage standard (homme femme)
TOXSN	☐ Suivi de grossesse

1 tube pour 3 examens

EXAMENS TRANSMIS (sang sauf indications contraires)

AGP24	☐ HIV -Ag P24
ARNVI	☐ HIV-ARN (charge virale)
CA0O8	☐ VHC-ARN qualitatif
CA0O9	☐ VHC-ARN quantitatif

CA02D	☐ Anti-cyto Poly Neutro (ANCA)
CA01U	☐ Anti-ADN natif
CA01Y	☐ Anti-nucléaire
CA04N	☐ Anti-transglutaminase
CA04G	☐ Anti-thyroglobuline
CA04K	☐ Anti-thyroperoxydase
CA026	☐ Anti - cardiolipine
CA02P	☐ Anti-gliadine

CA05S	☐ Acides biliaires
CA0D6	☐ Calcul

Sérologie

CA0F7	☐ Chlamydia trachomatis (génitaux)
CHPNE	☐ Chlamydia pneumoniae (pulmonaire)
CA0F4	☐ Chlamydia psittaci (pulmonaire)

CA0A6	☐ CH 50 (complément total)
CICLO	☐ Ciclosporine
CA0AS	☐ Cortisol libre urinaire
CA0L5	☐ Erythropoïétine
CA0PH	☐ Homocystéine

NSE	☐ NSE
POLYM	☐ Pop. lymphocytaire CD3 - 4 - 8
CA1LC	☐ Prolactine
CA1RT	☐ Rougeole (infection récente IgG+IgM)
CA1RR	☐ Rougeole (contrôle d'immunité)
TAC	☐ Tacrolimus
CA1TJ	☐ Trisomie 21 1er trim
TSPOT	☐ T. SPOT
CA20A	☐ Vitamine (1,25(OH)2 D) (calcitriol)
CA01M	☐ 5 HIA (urine)

Cytogénétique hémat

BCY01	☐ Sang
BCY03	☐ Moëlle osseuse

Immunophénotypage

FLUXS	☐ Sang
FLUXM	☐ Moëlle

AUTRES DEMANDES

Demandes pour lesquelles il n'y a pas de case correspondante sur le bon (noter manuellement)

1 rectangle de couleur = 1 tube



Sens d'insertion du bon dans l'horodateur

ZONE POUR HORODATEUR